





Koch Günter Handelsagentur: www.kgh-bau.de D-68642 Bürstadt, Kettelerstraße 23
Telefon ++49/0 62 06/84 90, Fax ++49/0 62 06/62 09 E-Mail: kgh@kgh-bau.de

Helpful S mit 3 Rädern (Hersteller: Zallys)



Technische Daten - Helpful S mit 3 Rädern		Zubehör
		 Stahlwanne 500Liter
		 Stahlbrücke 90 x 125 x 24 cm
Zuladung auf Ebene	400 kg	
Zuladung mit max. 20% Steigung	300 kg	
Rahmenlänge	1900 mm	
Spurbreite	785 mm	 Stahlkorb 80 x 120 x 24 cm
Rahmenhöhe	450 mm	
Gewicht	115 kg	
Rad hinten	R005.000- 13-5.00-6 Rasenprofil	
Antriebsräder	R214.000 16-6.50-8 Traktor	
Motor	24 V / 800 Watt	
Getriebe	in Ölbad	
Geschwindigkeit vorwärts	max. 5 km/h	
Geschwindigkeit rückwärts	max. 3 km/h	
Geschw.-Regulierung	Handgriff rechts	
Batterien	B020 - 2x80 Amp Batterien	
Ladegerät	B210 extern	



Koch Günter Handelsagentur: www.kgh-bau.de D-68642 Bürstadt, Kettelerstraße 23
 Telefon ++49/0 62 06/84 90, Fax ++49/0 62 06/62 09 E-Mail: kgh@kgh-bau.de

Helpful S mit 4 Rädern (Hersteller: Zallys)



Helpful S mit 4 Rädern		Zubehör
		<p>Stahlwanne 500 Liter 125 x 87 x 90 cm</p>
Zuladung auf Ebene	400 kg	<p>Stahlwanne 300 Liter</p>
Zuladung mit max. 20% Steigung	300 kg	
Rahmenlänge	1900 mm	
Spurbreite	785 mm	
Rahmenhöhe	450 mm	
Gewicht	131 kg.	
Räder hinten	R001.000 - 4.00-4	<p>Stahlbrücke 90 x 125 x 24 cm</p>
Antriebsräder	R214.000 16-6.50-8 Traktor	
Motor	24 V / 800 Watt	
Getriebe	in Ölbad	
Geschwindigkeit vorwärts	max. 5 km/h	
Geschwindigkeit rückwärts	max. 3 km/h	
Geschw.-Regulierung	Rechthandbeschleuniger	
Batterien	B020 2x80 Amp Batterien	
Ladegerät	B210 extern	



Koch Günter Handelsagentur: www.kgh-bau.de D-68642 Bürstadt, Kettelerstraße 23
 Telefon ++49/0 62 06/84 90, Fax ++49/0 62 06/62 09 E-Mail: kgh@kgh-bau.de

Helpful T (Hersteller: Zallys)

Technische Daten		Zubehör
		<p>Stahlwanne 500 Liter 125 x 87 x 90 cm</p>
Zuladung auf Ebene	400 kg	<p>Stahlbrücke 90 x 125 x 24 cm oder Stahlbrücke 69,5 x 125 x 24 cm</p>
Zuladung mit max. 20% Steigung	300 kg	
Rahmenlänge	1400 mm	<p>Stahlkorb 80 x 120 x 24 cm</p>
Spurbreite	785 mm	
Rahmenhöhe	450 mm	
Deichselhöhe	1200 mm	
Gewicht	122 kg	
Deichsel	wasserdicht	
Rad vorne	R005.000- 13-5.00-6 Rasenprofil	
Antriebsräder	R213.000-16-6.50-8 Rasenprofil	
Motor	24 V / 800 Watt	
Getriebe	in Ölbad	
Geschwindigkeit vorwärts	max 5 km/h	
Geschwindigkeit rückwärts	max 5 km/h	
Geschw.-Regulierung	Deichselkopf	
Batterien	B020 - 2x80Amp Batterien	
Ladegerät	B210 extern	